i kni dkf; ldh | llkkx Division of Plantphysiology

Hkk-d'-v-i-&Hkkjrh; df"k vud åkku l 1.Fkku] i d k] ubl fnYyh&110012 ICAR-Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi-110012

fefly latik File No. 21-6/18-19/RFVS/SFC/NASF/Pl.Phy.

fufonk&I puk

fnukid Dated: 08/10/2018

निदेशक भा.कृ.अ.प.—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण/वस्तु की आपूर्ति एवं कार्य हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं/अधिकृत डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्त बोली) के अन्तर्गत सील बंद <u>vkluykblu D; lvs ku</u> आमंत्रित की जाती है। क्यूटेशन/निवेदा प्रस्तुत करने की <u>vfire frffk</u> 30-10-2018 le; 1-00 cts nki gj rdA क्यूटेशन/निवेदा को fnukad 31-10-2018 dks le; 02-30 cts निर्धारित समिति के समक्ष खोली जाएगी।

<u>Online quotations</u> are invited from reputed Manufacture/Dealer/Supplier in two bid system (Technical bid & Financial bid) for purchase of following Scientific Equipment/Items on behalf of Director ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The <u>last date for submission of Bid 30-10-2018</u> at 1.00 PM. The bid will be opened on 31-10-2018 at 02.30 PM by the prescribed committee.

folr'r fu; e o 'krkii dks Hkk-d'-v-l i dh oxl kbl/ www.iari.res.in ij ns[ki , oi vkiliykblu ds fy, www.eprocure.gov.in ns[kk tk | drk gA Please visit www.iari.res.in for Details Rules and Regulation and Log on www.eprocure.gov.in for online.

Øe la[; k	oKkfud midj.k@ oLrqdk uke	ek=k
Sl. No.	Name of Scientific Equipment/Item	Quantity
1.	Rotary Flash Vacuum System	One

Cksyh yxkus ds funk k vkj fu; e , Oa fufonk dh 'kri Instructions to the bidder and terms & conditions of tender:

- 1. आपके द्वारा दी गयी मूल्य दर क्यूटेशन प्राप्ति हेतु निर्धारित अन्तिम दिन से कम से कम 180 दिनों तक मान्य होगी। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा 180 दिनों की न्यूनतम अविध की वैधता के संबंध में कोई अन्तर हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। The rates quoted shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for submission of bid.
- 2. क्यूटेशन में दर्शायी गई दरों में भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली के संभाग / ईकाई ikni dkf; kdh l #kkx] Hkk-d'-vual #kfkku] uÅ fnYyh&110012 में सामान / सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति अथवा स्थापन शामिल होगा। हांलांकि विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए उपकरण को एफ.ओ.बी. / सी.आई.पी. आधार पर दर्शाया जाए। The rates quoted shall be free of cost delivery and installation at the Division/Unit of Plant Physiology, IARI, New Delhi 110012. However, equipment quoted in foreign currency must be quoted on FOB/ CIP basis
- 3. यदि सामान विदेश—निर्मित है और दर विदेशी मुद्रा में दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में कस्टम डयूटी छूट प्रमाणपत्र (सी. डी.र्ड. सी.) जारी किया जाएगा जो कि केवल भा.कृ.अ.सं. के लिए ही मान्य होगा । Custom Duty Exemption Certificate (CDEC) will be issued only when the bid is quoted in foreign currency in case of foreign made items only and meant for IARI
- 4. क्यूटेशन में संबंधित सामान का पूरा विवरण दिया जाएगा । Full specifications of the item/article quoted for shall be given in the quotation.
- 5. उपरोक्त दिए गए दर में यदि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर / टैक्स / डयूटी लगाया जाना है तो उसका संकेत स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए If taxes, duties or any other charges over and above the rates quoted leviable, actual percentage of such taxes/duties/other charges should be clearly indicated.
- 6. बोली के साथ बतौर बयाना राशि : 15000@&\k: lk; s i llng gtkj ek=\k_ का fMek\l MitqV@ Hk\prku Vkns k@fe; knh tek j l hn@ c\text{id xkj\l h} dks funs kd] Hkk- N- vu\ l \text{1 kFkuJuA} fnYyh\text{k} 110012 के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो, अवश्य संलग्न होना चाहिए। जिसके बिना, क्यूटेशन पर बिचार नहीं किया जायेगा। बयाना राशि की मूल प्रति सीधे तौर पर संबंधित निविदा आमंत्रित अधिकारी को आखिरी तारीख तक या ऑफलाईन दर जमा करने से पहले पहुंच जानी चाहिए। fMek\l MitqV@ Hk\prku Vkns k@fe; knh tek j l hn@c\text{d} xkj\l h से संबंधित सभी जानकारी व्यक्तिगत रूप से भेजी जानी चाहिए, इस संबंध में प्राप्त स्कैन कॉपी/या जो डाटा आपूर्तिकता द्वारा दर जमा करने के दौरान दिया गया है उससे मिलान किया जाएगा अन्यथा इस क्यूटेशन को रदद माना जाएगा। EMD of Rs. 15,000.00/- (Rupees Fifteen thousand only) should be in the form of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director, IARI payable at New Delhi. The original EMD should be submitted to the Tender Inviting Authority on or before the last date and time of offline bid submission. The details of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee physically sent, should tally with the details available in the scan copy and the data enter during the bid submission time otherwise the uploaded bid will be rejected.

- इस संस्थान द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी सुरक्षा जमा राशि और बयाना राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। No interest on security deposit and earnest money deposit shall be paid by the Institute totenderer.
- 8. क्यूटेशन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात असफल बोलीदाताओं को उनकी जमा की गयी बयाने की राशि वापस कर दी, जायेगी जबिक सफलतम बोलीदाता के मामले में यह राशि नियम के अनुसार सुरक्षा जमा के रूप में समायोजित की जा सकती है, जो कि ऑडर के राशि की 5—10 प्रतिशत होगी और यह fMekM Mt¶V@ Hkkrku vkns k@fe; knh tek jl hn@ c&d xkj k/h funs kd] Hkk- Ñ- vue l 1.Fkku]uà fnYyh& 110012 के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो, जिसकी वैधता सभी कार्य को पूरा करने के 60 दिनों, साथ के साथ उपकरण / सामान जिसकी कीमत (रू1.00 लाख या इससे अधिक) की गांरटी भी शामिल होगी । हालांकि जो उपकरण रू1.00 एक लाख से कम है उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का निष्पादन जमा राशि नहीं दी जाएगी । The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders after finalization of the quotation. In case of successful bidder, it can be adjusted towards security deposit which is 5-10% of the order value in the form of D.D./Pay Order/Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee from commercial bank drawn in favour of Director, IARI payable at New Delhi and shall remain valid for 60 days beyond the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment/goods costing Rs.1.00 lakhs (Rs. One Lakh) or more. Here would however, be no performance security deposit for equipment/goods costing less than Rs. 1.00 lakh (Rs. One Lakh).
- 9. फर्म द्वारा एक वर्ष की वारंटी प्रदान की जाएगी। यदि सामान / उपकरण के विवरण में वारंटी की अवधि में किसी भी प्रकार परिवर्तन है, तो उस वारंटी को अंतिम माना जाएगा । One year warranty has to be invariable provided by the firm. In case, there is any variation in the warranty period given in the specification of the item/equipment, the warranty period shall be the final as given in the specification.
- 10. कार्य के पूरा होने के बाद फर्म / पूर्तिकता को तीन पूर्व रसीद बिल प्राप्त होने के बाद भुगतान e-payment के माध्यम से किया जाएगा। Payment will be made by mode of e-payment to the supplier/firm after satisfactory completion of work and receipt of pre-receipt bills triplicate.
- 11. निदेशक, भा. कृ. अनु. संस्थान, नई दिल्ली के पास बिना कारण बताये सभी क्यूटेशनओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने के अधिकार प्राप्त हैं। The Director IARI, New Delhi reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.
- 12. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने वाली क्यूटेशनों को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी होंगी। Quotations not complying with the above conditions are liable to be rejected.
- GST/TIN/VAT/PAN/C.S.T. Nos. के स्कैन कॉपी को क्यूटेशन के साथ में संलग्न किया जाए। Scanned copy of GST/TIN/VAT/PAN/C.S.T. Nos may be attached with the bid.
- 14. किसी कारण अनुबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर भारतीय कानून और न्यायालय, नई दिल्ली की अधिकारिता के अधीन होगा । सिचव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, जिसका निर्णय दोनों पार्टियों (Supplier और Purchaser) पर अंतिम माना जाएगा। In case, any dispute arising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of Indian laws & Court at New Delhi. Sole arbitrator is appointed by the Secretary, ICAR, New Delhi. His decision will be final and binding on both parties (Supplier and Purchaser)
- 15. सफल बोलीदाता को सौंपे गए कार्य को निर्धारित आपूर्ति आदेश के भीतर कार्य करना होगा जैसा आपूर्ति आदेश में दर्शाया गया होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कम से कम 2% तथा अधिकतम 10% की क्षति नष्ठ कटौती के रूप में उनके बिल से काटी जाएगी। The successful bidder has to execute the indented Job/Work as mentioned in the supply order placed with them within the stipulated period as given in the supply order placed by this office failing which 2% per week and maximum of 10% deduction as liquidated damage charges will be made from the bill in case the job is not completed within the given stipulated period.
- 16. फर्म को इस कार्य / क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए । Firms should have 3 years experience in this line, proof should be enclosed.

Øe la[; k Sl. No.	fooj.k@mi dj.k en dh fof 'k"Vrk Description / Specification of the Equipment/ Item	
1.	Name of Equipment : Rotary Flash Vacuum System Specification : As per Annexure -A	

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ROTARY FLASH VACUUM SYSTEM

Rotation Speed : 20-280 rpm

Driving Unit : Motorized Drive Unit

Detachable Operating panel

Condenser: Vertical, Spiral glass coil

➤ Height Adjustment -155 mm

> Display: LCD Display of rotation speed

Evaporating flask : 1 litre

Receiving flask: 1L, round style with ball joint.

- Vacuum seal: Graphite filled PTFE seal (seal should also be covered in standard warranty period of minimum two year)
- ➤ Temp. range : Ambient temp. to 210 °C
- ➤ Temperature Accuracy : 1°C±
- ➤ Bath features: Inner Teflon coating and outer heat resistant cover
- ➤ Volume heating bath : 4-5 Litre
- > Safety features: Overheating protector, auto cut off at 5°C, secondary over temperature cut off 250°C B.
- Automatic process timer option to turn of the evaporator at Pre-programmed time and removes evaporating flasks from bath
- > Supply Power: 1400 W
- Should be provided with following supporting items:
 - ➤ Cooling system having temperature range from -10°C to 20°C with temperature regulation accuracy ± 0.5°C. The Cooling capacity at 20°C; 250W showing the digital display of actual and set temperature. Volume of tank ranges from 2-4 litre. Maximum pump flow rate upto 9 lt./min. System should have fluid level indicator and also have a feature of automatic start and shut down.
 - ➤ Pump to create a vacuum. Pump must be recommended for solvents with low or medium boiling points with suction capacity 0.75 m3 /h or better. Pump should have ultimate vacuum of 10mbar or better with 80 watt power input. Pump should be provided with Manual Vacuum Controller.

Terms and Conditions

- 1. All the items should cover warranty of two years.
- 2. Supplier needs to submit the specification compliance for their product in a tabulated and point wise manner.
- 3. Authorized Dealer/Supplier in India should enclose authorization certificate from the Principal/OEM.
- 4. Authorized Dealer should have service centre in India
- 5. Brochure having detailed technical specification (to be enclosed in original with quotation)
- 6. On-site installation, demonstration and training.
